



Regels, richtlijn en besef voor een veilige omgeving van bouw- of sloopproject.



Symposium Rijksvastgoedbedrijf Omgevingsveiligheid


Marcel Balk Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Aanleidingen om bouwregelgeving aan te passen

Rapporten Onderzoeksraad voor Veiligheid:

- Hijsongeval Alphen aan den Rijn (2016)
- Hijsen in de hart van de stad; ongeval bouwplaats Rijnstraat (2017)





Welke bouwregelgeving?

- tot 2012: gemeentelijke bouwverordeningen

- na 2012: Bouwbesluit 2012

Hoofdstuk 8 Bouw- en sloopwerkzaamheden

- na 2021: Besluit bouwwerken Leefomgeving

hoofdstuk 7 Bouw- en sloopwerkzaamheden





Wijziging 1: centrale partij omgevingsveiligheid

Aanbeveling Hijsongeval Alphen aan den Rijn (2016)

Bewerkstellig, samen met de bouwsector, dat opdrachtgevers in de overeenkomsten die zij sluiten met de partijen die deelnemen aan het project:

- 1. één centrale partij aanwijzen die verantwoordelijkheid draagt voor een systematisch proces van risicobeheersing voor het gehele bouwproces, met inbegrip van de omgevingsveiligheid en*
- 2. dat zij de overige partijen verplichten om onder regie van de aldus aangewezen partij zodanig met elkaar samen te werken als nodig is voor een doelmatige organisatie van dat proces van risicobeheersing.*

De risicoverantwoordelijkheid en samenwerkingsverplichtingen dienen helder en coherent te worden geregeld in de algemene voorwaarden bij overeenkomsten die de opdrachtgever en de partijen die deelnemen aan een bouwproject met elkaar sluiten





Wijziging 1: centrale partij omgevingsveiligheid

- Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft in opdracht BZK aanbevelingen gedaan voor aanpassingen UAV.
- Bouwwereld heeft daarbij gevraagd om centrale partij omgevingsveiligheid ook publiekrechtelijk te regelen in bouwregelgeving. Een ieder moet zich hier dan aan houden.
- Eerst beperkte snelle aanpassing in Bouwbesluit per 1 januari 2020: In veiligheidsplan (artikel 8.7) moet straks naam van persoon worden vermeld die bouwveiligheid coördineert. Bevoegd gezag weet dan wie zij kan aanspreken voor omgevingsveiligheid.
- Later meer uitgebreide aanpassing in BBL per 1 januari 2021: coördinator omgevingsveiligheid met bijbehorende taken





Wijziging 2: Veiligheidsafstanden bouwplaatsen

Aanbeveling Hijsen in het hart van de stad: ongeval bouwplaats Rijnstraat

Verbeter, in samenwerking met de bouwsector, het inzicht in de omvang en aard van bouwrisico's voor de omgeving van een bouwplaats.

- a. Houd hiervoor gestructureerd kenmerken, oorzaken, gevolgen en frequentie van incidenten bij en publiceer deze gegevens als open data.*
- b. Onderzoek daarnaast het valgedrag van objecten die uit hijskranen vallen en publiceer de resultaten.*

Gebruik de resultaten om een veiligheidsniveau vast te stellen voor de omgeving van bouwplaatsen.





Wijziging 2: Veiligheidsafstanden bouwplaatsen

Onderzoek Aboma/Wabo advies:

- in kader van Richtlijn bouw- en sloopveiligheid VBWTN
- analyse incidenten + professional judgement deskundigen
- advies over veiligheidsafstanden

- Worden opgenomen in het Bouwbesluit (artikel 8.2) per 1 januari 2020.

verwijzing naar paragraaf 6.2 van de Richtlijn

- Monitoring incidenten en mogelijk aanpassing in toekomst

